



OBEC IŽKOVCE

Obecný úrad Ižkovce
076 72 Ižkovce 56

Č.j. 29-03/2025/SÚ-SP/Ko

Ižkovce, 11.11.2025

Vec: **Slovenský plynárenský priemysel - distribúcia, a.s., Plátennícka 2, 821 09 Bratislava, IČO: 35 910 739** - žiadosť o vydanie stavebného povolenia na líniovú stavbu: **„Rekonštrukcia MŠP plynovodu v lokalite Ižkovce“** v stavebnom konaní

STAVEBNÉ POVOLENIE

Stavebník **Slovenský plynárenský priemysel - distribúcia, a.s., Plátennícka 2, 821 09 Bratislava, IČO: 35 910 739**, v zastúpení splnomocnencom - Ing. Richardom Neklapilom, Pri Teleku 1382/7, 040 18 Košice podal dňa **12.03.2025** žiadosť o vydanie stavebného povolenia na líniovú stavbu: **„Rekonštrukcia MŠP plynovodu v lokalite Ižkovce“** v k.ú. obcí **Ižkovce, Beša**.

Obec Ižkovce, ako určený príslušný stavebný úrad podľa § 119 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (ďalej len stavebný zákon) v znení neskorších predpisov, § 2 písm. e/ zákona č. 416/2001 Z.z. o prechode niektorých pôsobností z orgánov štátnej správy na obce a na vyššie územné celky prerokoval žiadosť stavebníka s dotknutými orgánmi štátnej správy a so známymi účastníkmi konania postupom podľa § 62 a § 63 stavebného zákona rozhodol takto:

Líniová stavba: **Rekonštrukcia MŠP plynovodu v lokalite Ižkovce** v k.ú. obcí **Ižkovce, Beša** sa podľa § 66 stavebného zákona a § 10 vyhlášky č. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona

p o v o ľ u j e

pre stavebníka: **Slovenský plynárenský priemysel - distribúcia, a.s., Plátennícka 2, 821 09 Bratislava, IČO: 35 910 739**, v zastúpení splnomocnencom - Ing. Richardom Neklapilom, Pri Teleku 1382/7, 040 18 Košice.

Členenie stavby na stavebné objekty:

Stavebné objekty:

SO 01 VTL Plynovod

SO 01.1 Príprava staveniska

SO 01.2 TU DN700 PN63

SO 01.3 Prepoje/odpoje

SO 01.4 Existujúca prístupová komunikácia pre manipuláciu s TU

Miesto stavby: líniová stavba v k.ú. obcí Ižkovce a Beša

Druh stavby: inžinierska stavba, zmena dokončenej stavby

Majetkoprávne vzťahy – vzťah stavebníka k stavbou dotknutým pozemkom podľa ustanovenia 139 ods. 1 písm. c):

Stavebník je držiteľom povolenia na prevádzkovanie distribučnej siete plynárenských zariadení. Súčasťou distribučnej siete plynárenských zariadení je aj pôvodný obnovovaný plynovod.

V zmysle ustanovenia § 22 ods. 1 písm. a) až d) zákona č. 67/1960 Zb. o výrobe, rozvode a využití vyhrievacích plynov (Plynárenský zákon) právnomu predchodcovi stavebníka prislúchalo oprávnenie zriaďovať a prevádzkovať stavby na cudzích nehnuteľnostiach. Zároveň v zmysle ustanovenia § 22 ods. 5 zákona č. 79/1957 Zb. o výrobe, rozvode a spotrebe elektriny (Elektrizačný zákon) k týmto stavbám bolo zriadené vecné bremeno (povinnosť strpieť toto plynárenské zariadenie na cudzom pozemku), pričom sa toto vecné bremeno na základe ustanovenia § 26 Elektrizačného zákona nezapisovali do pozemkových kníh (dnešný kataster). Toto oprávnenie k dotknutým nehnuteľnostiam zostalo zachované na základe ustanovenia § 96 ods. 4 zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých predpisov.

Obnova plynovodu sa navrhuje na časti plynárenských zariadení, ktoré tvoria s pôvodnými časťami plynovodu jeden stavebno-technický a prevádzkový celok. Obnovou časti plynárenských zariadení nedôjde k zmene pôvodnej plynofikácie z hľadiska účelu jej užívania a nedôjde k zväčšeniu už existujúcich obmedzení vlastníkov pozemkov.

Všetky rekonštruované plynovody a pripojovacie plynovody budú vedené na pozemkoch zaťažených zákonným vecným bremenom existujúceho plynovodu a prípojok, resp. v ochrannom pásme pôvodných existujúcich plynovodov a prípojok.

Podľa § 58 ods. 4 stavebného zákona stavebník podzemných stavieb podliehajúcich tomuto zákonu nepreukazuje vlastníctvo alebo iné právo k pozemku alebo stavbám na ňom, ak ide o stavby, ktoré funkčne ani svojou konštrukciou nesúvisia so stavbami na pozemku ani s prevádzkou na ňom a ktoré ani inak nemôžu ovplyvniť využitie pozemku na účel, ktorému je určený.

Účel stavby:

Účelom navrhovanej stavby je riešiť nevyhovujúci technický stav plynárenských zariadení v k.ú. obci Ižkovce a Beša. Projekt je súčasťou rekonštrukčného programu obnovy fyzicky zastaraných a nevyhovujúcich oceľových plynovodov s častým výskytom porúch.

Základné údaje:

Prepravované médium	Zemný plyn naftový
Výhrevnosť	35 MJ/m ³
Projektovaná tlaková hladina	6,3 MPa
Prevádzková tlaková hladina	4,5 MPa
Materiál VTL plynovodu a prípojok	Bezšvové, špirálovo, resp. pozdĺžne zvarané -pre oceľové rúry DN700 so zaručenou medzou kĺzu Re≥360MPa podľa STN EN ISO 3183
Izolácia vonkajšia	Extrudovaný 3LHDPE N-v podľa DIN30670

Stavebno-technické riešenie stavby:

Projektová dokumentácia stavby rieši rekonštrukciu úseku MŠP plynovodu DN700, PN63 v dĺžke cca 2900 m. Rekonštrukcia bude realizovaná výmenou nevyhovujúceho rúrového materiálu za materiál s požadovanými mechanickými vlastnosťami pre zabezpečenie bezpečnej a spoľahlivej prevádzky distribučnej siete.

Ulica - úsek	D/DSN	Materiál	Tlak	Dĺžka plynovodu	Asf. cesta	Bet. cesta	Ornica	Rastlý terén (nie ornica)	Podvrtavky /Pretlaky
	(mm)		(kPa)	(m)	(m)	(m)			
Vetva „A“	711x11	OCL	6300	2900	-	-	2900		
Obnova spolu				2900	0	0	2900		

Stručný popis riešenia stavebných objektov:

SO 01 -VTL plynovod

Úsek navrhovaný na obnovu tvorí časť z medzištátneho VTL plynovodu (MŠP) DN700 PN63, ktorý reprezentuje od roku 1967 nosný prvok plynovej siete na Slovensku.

Pri výstavbe MŠP plynovodu boli použité dva materiály, materiál špirálovo-zvaranej rúry 15G2S je materiál s nevyhovujúcimi mechanickými vlastnosťami, preto bol vybraný tento úsek na rekonštrukciu. Je tu výrazné zastúpenie materiálu 15G2S a plynovod ide v blízkosti obce Ižkovce (cca 500 m od rodinných domov, cca 220 m od iných stavieb). Asi 800 m od plynovodu sa nachádzajú Slovenské elektrárne, a.s. závod Vojany. Navrhované potrubie bude uložené v trase existujúceho plynovodu paralelne k existujúcemu. Zrušený úsek existujúceho plynovodu DN700 bude odpojený, odplynovaný a zaslepený.

SO 01.1 Príprava staveniska

Prvým krokom pred samotnou realizáciou montážnych a zemných prác bude vytýčenie všetkých podzemných inžinierskych sietí v miestach realizácie zemných prác správcami sietí, čo má zamedziť ich poškodeniu. V šírke pracovného pruhu (viď výkres č. VTL-IŽKOVCE-00 až 09) zrealizovať skrinku ornice v hrúbke 0,3 m, zriadiť plochu zariadenia staveniska ZS1, ZS2, (navrhuje sa plocha o potrebnom rozmere, dočasnú prístupovú komunikáciu /PK1. PK2/. Po skončení rekonštrukcie bude terén upravený do pôvodného stavu.

SO 01.2-TU DN700 PN63

Dôjde k vyrezaniu existujúceho plynovodu DN700 za oblúkom v areáli TU Vojany a výstavbe novej línie, bude potrebné odstrániť existujúci TU Ižkovce a uzáver na zdvojení DN500. Nový vybudovaný TU DN700 PN 63 Ižkovce bude mať pneumohydraulický pohon s obtokom a bude v zemnom vyhotovení s pohonom nad zemou. V obnovenom oplatení s brámkou š. 1000 mm. Areál TU Ižkovce bude mať rozmer 9000x9000 mm a po jeho obvode bude uložený FeZn zemniaci pásik. Areál bude vyložený štrkdrvou o hr. 150 mm, pod ktorou bude geotextília.

SO 01.3 - Prepoje a odpoje

Pred začiatkom realizácie rekonštrukcie je potrebné overiť v teréne funkčnosť a dostatočnú tesnosť trasových uzáverov. Pri realizácii prepojovacích a odpojovacích prác požadujeme riešiť prerušenie dodávky plynu v plynovodoch nasledovne:

Pred realizáciou odpojov je nutné dodržať povinnosť o včasnom informovaní dotknutých odberateľov o prerušení distribúcie plynu. Pri prerušení dodávky plynu odberateľom je potrebné postupovať v zmysle ust. § 64 ods. 3 zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení (ďalej aj len „Zákon o energetike“).

Pre prepájacie a odpojovacie práce musí byť zhotoviteľom vypracovaný technologický postup a technologický postup musí byť odsúhlasený odd. prevádzky SPP-distribúcia, a. s.

Technologický postup je potrebné spracovať na každý bod prepojenia a odpojenia a musí byť vypracovaný podľa vzoru platného v čase realizácie prepojovacích a odpojovacích prác. Prepoje je potrebné zrealizovať mimo vykurovaciu sezónu.

Odvzdušnenie/odplynenie sa vykoná v zmysle STN 38 6405 a STN EN 12327.

Schémy, typy a dimenzie pre zrealizovanie uvedených prepájacích a odpájacích prác sú uvedené vo výkresovej časti.

SO 01.4 - Existujúca prístupová komunikácia pre manipuláciu s TU

Pre prístup k existujúcemu trasovému uzáveru Vojany bude využitá existujúca prístupová komunikácia k uvedenému trasovému uzáveru, ktorá je napojená na štátnu cestu III. triedy č. 3749 v k.ú. Ižkovce.

Na uskutočnenie stavby sa určujú tieto podmienky:

1. Stavba bude uskutočnená podľa dokumentácie overenej stavebným úradom v stavebnom konaní. Projektovú dokumentáciu stavby vypracoval zodpovedný projektant - Ladislav Cisko, autorizovaný stavebný inžinier – opr. č. 4865*TZ*A2, SPP – distribúcia, a.s., Útvar investícií Východ, projekcia Východ – pracovisko Košice, Plátennícka 19013/2, 821 09 Bratislava.
2. Prípadné zmeny môžu byť urobené len na základe predchádzajúceho povolenia tunajšieho stavebného úradu v zmysle ust. § 68 stavebného zákona.
3. Pred začatím stavby stavebník zabezpečí vytýčenie priestorovej polohy právnickou alebo fyzickou osobou na to oprávnenou súlade s ustanovením § 75 stavebného zákona.
4. Pri uskutočňovaní stavby je stavebník povinný dodržiavať predpisy týkajúce sa bezpečnosti práce technických zariadení, najmä vyhlášku Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR č. 147/2013 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri stavebných prácach a prácach s nimi súvisiacich a podrobnosti o odbornej spôsobilosti na výkon niektorých pracovných činností.
5. Pri uskutočňovaní stavby stavebník je povinný dodržiavať ustanovenia § 48 až § 53 stavebného zákona o všeobecných technických požiadavkách na uskutočňovanie stavieb a príslušné ustanovenia vyhlášky MŽP SR č. 532/2002 Z. z. ktorou sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu a o všeobecných technických požiadavkách na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie a ustanovenia slovenských technických noriem vzťahujúce sa na predmetnú stavbu.
6. Pri stavbe budú dodržané ustanovenia § 43d stavebného zákona upravujúce základné požiadavky na uskutočňovanie stavieb.
7. Projektant stavby v zmysle § 46 stavebného zákona zodpovedá za správnosť a úplnosť vypracovania dokumentácie podľa § 45 ods. 2 stavebného zákona ako aj za jej realizateľnosť.
8. Stavebník môže na výstavbu použiť v súlade s ustanovením § 43f stavebného zákona iba také stavebné výrobky, ktoré sú podľa osobitných predpisov vhodné na použitie v stavbe na zamýšľaný účel a majú také vlastnosti, aby bola po dobu predpokladanej životnosti stavby zaručená jej požadovaná mechanická pevnosť a stabilita, požiarne bezpečnosť, hygienické požiadavky, ochrana zdravia a životného prostredia a bezpečnosť pri užívaní.

9. Pred začatím stavby je stavebník povinný požiadať všetkých vlastníkov a správcov podzemných vedení a zariadení v dotknutom území o ich vytýčenie.
10. Pred začatím stavby je stavebník povinný zabezpečiť vytýčenie podzemných a nadzemných vedení a ich ochranných pásiem v mieste realizácie stavby a je povinný zabezpečiť ich ochranu, aby nedošlo k ich poškodeniu. Stavebník preukázateľne oboznámi pracovníkov, ktorí budú vykonávať zemné práce s vytýčenou a vyznačenou polohou podzemného vedenia.
11. Zabezpečiť ochranu poľnohospodárskej pôdy v zmysle ust. § 12 zákona č. 220/2004 Z. z. o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy a o zmene zákona č. 245/2003 Z.z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení.
12. V súlade s ustanovením § 62 ods. 1 písm. d) stavebného zákona oznámi stavebník zhotoviteľa stavby tunajšiemu stavebnému úradu do 15 dní po ukončení výberového konania a predloží výpis z obchodného registra, prípadne živnostenský list, ktorým preukáže, že zhotoviteľ je oprávnený podľa osobitných predpisov na vykonávanie stavebných prác a má zabezpečené vedenie uskutočňovania stavby stavbyvedúcom.
13. Pri realizácii stavby dodržiavať príslušné ustanovenia vyhlášky MPSVaR SR č. 508/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, elektrickými a plynovými a ktorou sa ustanovujú technické zariadenia, ktoré sa považujú za vyhradené technické zariadenia.
14. Na stavbe musí byť po celý čas výstavby k dispozícii overená projektová dokumentácia stavby a všetky doklady týkajúce sa uskutočňovanej stavby (§ 43i ods. 5 stavebného zákona).
15. Stavba bude dokončená najneskôr do dvoch rokov odo dňa nadobudnutia právoplatnosti tohto rozhodnutia.
16. Predpokladaný rozpočtový náklad stavby: 2 400 000 eur.
17. Stavebník oznámi stavebnému úradu začatie stavby podľa § 66 ods. 2, písm. h) stavebného zákona.

14. Stanoviská dotknutých orgánov štátnej správy a účastníkov konania a z nich vyplývajúce podmienky:

- **Certifikačný a inšpekčný orgán SR, s.r.o. Prievidza** – odborné stanovisko – inšpekčná správa č. OS/KD-P-S2025/01058/01-PZ – ku konštrukčnej dokumentácii zo dňa 21.05.2025:
 - Dokumentácia spĺňa požiadavky bezpečnosti technických zariadení a je v súlade so zákonom NR SR č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a vyhlášky MPSVaR SR č. 508/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, elektrickými a plynovými a ktorou sa ustanovujú technické zariadenia, ktoré sa považujú za vyhradené technické zariadenia v znení neskorších predpisov a ostatných súvisiacich právnych a ostatných predpisov.
- **Okresný úrad Michalovce, odbor starostlivosti o životné prostredie, štátna správa ochrany prírody a krajiny** - záväzné stanovisko zo dňa 25.11.2024 pod č. OU-MI-OSZP-2024/020642-004 – s realizáciou stavby „Rekonštrukcia MŠP plynovodu v lokalite Ižkovce“ z hľadiska štátnej správy ochrany prírody a krajiny súhlasíme za nasledovných podmienok:
 - Okresný úrad Košice, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia kraja, Komenského 52, 041 26 Košice, vydá stanovisko v zmysle § 28 ods. 7 zákona o OPaK k predmetnému projektu (nakolko sa nachádza v CHVÚ Medzibodrožie), v ktorom určí podmienky navrhovanej činnosti.
 - Pri všetkých činnostiach súvisiacich s predmetným projektom žiadateľ zabezpečí dodržanie ochranných podmienok stanovených vo vyhláske MŽP SR č. 26/2008 Z. z. , ktorou sa vyhlásilo CHVÚ Medzibodrožie, na zachovanie priaznivého stavu biotopov pre vtáky európskeho významu a biotopy sťahovavých vtákov, pre ktoré bolo územie vyčlenené.
 - Dodržať podmienky v zmysle odborného stanoviska ŠOP SR č. CHKO LA/300-001/2024 zo dňa 15.11.2024:
 - termín realizácie stavebných prác bezpodmienečne nahlásiť minimálne týždeň vopred na adresu chko.latorica@sopsr.sk ,
 - v priebehu výstavby minimalizovať prechádzanie ťažkým mechanizmov pri výstavbe,
 - po ukončení práce uviesť stavenisko do pôvodného stavu,
 - zabrániť úniku ropných látok z ťažkých mechanizmov používaných pri výstavbe,
 - po ukončení práce uviesť stavenisko do pôvodného stavu

- v prípade zahniezdenie kritériových druhov vtákov požadujeme prerušenie stavebných prác na dobu nevyhnutnú na vyhnutie v úseku, ktorý vyznačí pracovník (zoológ, strážca).
Upozorňujeme na skutočnosť, že v prípade, ak dôjde na predmetnej lokalite k výrubu drevín alebo porastov a tento výrub podlieha udeleniu súhlasu orgánu ochrany prírody a krajiny podľa § 47 ods. 3 zákona o OPAK, je nevyhnutné, aby investor predložil najneskôr v stavebnom konaní právoplatné rozhodnutie o súhlase na výrub drevín, vydané podľa zákona o ochrane prírody a krajiny príslušným orgánom ochrany prírody a krajiny.
- **Okresný úrad Košice, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek ŽP kraja - odborné stanovisko zo dňa 09.07.2025 pod č. OU-KE-OSZP1-2025/041441-004:**
 - Z hľadiska záujmov ochrany prírody a krajiny sa navrhovaná činnosť plánuje realizovať na území, ktorom platí 1. stupeň ochrany podľa zákona a zároveň je súčasťou európskej sústavy chránených území NATURA 2000, a to Chráneného vtáčieho územia Medzibodrožie SKCHVU015 (ďalej len „CHVÚ Medzibodrožie“), ktoré bolo vyhlásené vyhláškou Ministerstva životného prostredia SR č. 26/2008 zo dňa 07.01.2008, ktorou sa vyhlasuje Chránené vtáčie územie Medzibodrožie za účelom zabezpečenia priaznivého stavu biotopov druhov vtákov európskeho významu a biotopov sťahovavých druhov vtákov bociana bieleho, bociana čierneho, brehule hnedej, bučiarika močiarného, bučiarika trstového, d'atľa hnedkavého, d'atľa prostredného, háje tmavej, hrdličky poľnej, bučiarika nočného, chochlačky bieloakej, chriašťa malého, chriašťa poľného, kačice chrapľavej, kalužiaka červenonohého, kane močiarnej, kane popolavej, krutihlava hnedého, ľabtušky poľnej, muchárika bielookrúhého, muchára sivého, penice jarabej, pipišky chochlatej, prepelice poľnej, prhl'aviara čiemohlavého, rybára bahenného, rybára čierneho, rybárika riečného, škvránka stromového, strakoša červenochrbtého, strakoša kolesára, včelára lesného, včelárika zlatého, volavky bielej, volavky purpurovej, volavky striebistej, výrika lesného a zabezpečenia podmienok ich prežitia a rozmnožovania.
 - Činnosti v rámci projektu sú plánované v blízkosti Územia európskeho významu Latorica SKUEV0006 a Územia európskeho významu Bodrog SKEUV0236. Pri realizácii činnosti je pravdepodobné, že dôjde k nevýznamnému vyrušeniu bučiarika trstového, kane močiarnej, prepelice poľnej, strakoša červenochrbtého a volavky purpurovej.
 - Listom č. OU-KE-OSZP1- 2025/041441-002 zo dňa 27.06.2025 požiadal okresný úrad v sídle kraja o odborné stanovisko Správu Chránenej krajiny oblasti Latorica, SNP 200/99, 075 01 Trebišov, ktorá listom č. CHKOLA/166-001/2025 zo dňa 07.07.2025, doručeným na okresný úrad v sídle kraja dňa 08.07.2025, konštatovala, že navrhovaná činnosť nebude mať významný negatívny vplyv na územie európskej sústavy chránených území NATURA 2000. Súčasťou odborného stanoviska bol formulár zo zisťovacieho konania vypracovaný podľa § 28 ods. 5 zákona, v zmysle ktorého realizáciou predmetnej činnosti nie je predpoklad negatívneho vplyvu na predmety ochrany CHVÚ Medzibodrožie.
 - Okresný úrad v sídle kraja ako príslušný orgán štátnej správy na úseku ochrany prírody a krajiny na základe uvedených skutočností konštatuje, že plánovaná aktivita „Rekonštrukcia MŠP plynovodu v lokalite Ižkovce“ nebude mať významný nepriaznivý vplyv na CHVÚ Medzibodrožie a z tohto dôvodu nemusí byť predmetom posudzovania vplyvov na životné prostredie podľa ustanovenia § 18 ods. 1 písm. g) zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
- **Slovak Telekom, a.s. Bratislava – vyjadrenie zo dňa 28.08.2025 pod č. 6612523005:** Dôjde do styku so sieťami elektronických komunikácií (ďalej len SEK) spoločnosti Slovak Telekom, a.s./alebo DIGI SLOVAKIA, s.r.o.
Slovak Telekom a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. požadujú zahrnúť do podmienok určených stavebným úradom pre vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby alebo stavebného povolenia Všeobecné podmienky ochrany SEK, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou tohto stanoviska. Zároveň je stavebník povinný rešpektovať nasledovné:
 - Existujúce zariadenia sú chránené ochranným pásmom (§23 zákona č. 452/2021 Z. z.) a zároveň je potrebné dodržať ustanovenie §108 zákona č. 452/2021 Z. z. o ochrane proti rušeniu.
 - Vyjadrenie stráca platnosť uplynutím doby platnosti uvedenej vyššie vo vyjadrení, v prípade zmeny vyznačeného polygónu, dôvodu žiadosti, účelu žiadosti, v prípade ak uvedené parcelné číslo v žiadosti nezodpovedá vyznačenému polygónu alebo ak si stavebník nesplní povinnosť podľa bodu 3.
 - Stavebník alebo ním poverená osoba je povinná v prípade ak zistil, že jeho zámer, pre ktorý podal uvedenú žiadosť je v kolízii so SEK Slovak Telekom,a.s. a/alebo DIGI SLOVAKIA, s.r.o. alebo zasahuje do ochranného pásma týchto sietí (najneskôr pred spracovaním projektovej dokumentácie stavby), vyzvať spoločnosť Slovak Telekom, a.s. na stanovenie konkrétnych podmienok ochrany alebo preloženia SEK prostredníctvom zamestnanca spoločnosti povereného správou sietí:
 - Ladislav Šimon, ladislav.simon@telekom.sk, +421902719726

- V zmysle § 21 ods. 11 zákona č. 452/2021 Z. z. o elektronických komunikáciách sa do projektu stavby musí zakresliť priebeh všetkých zariadení v mieste stavby. Za splnenie tejto povinnosti zodpovedá projektant.
- Zároveň upozorňujeme stavebníka, že v zmysle §24 zákona č. 452/2021 Z.z. je potrebné uzavrieť dohodu o podmienkach prekládky telekomunikačných vedení s vlastníkom dotknutých SEK. Bez uzavretia dohody nie je možné preložiť zrealizovať prekládku SEK.
- Upozorňujeme žiadateľa, že v textovej časti vykonávacieho projektu musí figurovať podmienka spoločnosti Slovak Telekom, a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. o zákaze zriaďovania skládok materiálu a zriaďovania stavebných dvorov počas výstavby na existujúcich podzemných kábloch a projektovaných trasách prekládok podzemných telekomunikačných vedení a zariadení.
- V prípade ak na Vami definovanom území v žiadosti o vyjadrenie sa nachádza nadzemná telekomunikačná sieť, ktorá je vo vlastníctve Slovak Telekom, a.s. a/alebo DIGI SLOVAKIA, s.r.o., je potrebné zo strany žiadateľa zabezpečiť nadzemnú sieť proti poškodeniu alebo narušeniu ochranného pásma.
- Nedodržanie vyššie uvedených podmienok ochrany zariadení je porušením povinností podľa §23 zákona č. 452/2021 Z. z. o elektronických komunikáciách v platnom znení.
- V prípade, že žiadateľ bude so zemnými prácami alebo činnosťou z akýchkoľvek dôvodov pokračovať po tom, ako vydané vyjadrenie stratí platnosť, je povinný zastaviť zemné práce a požiadať o nové vyjadrenie.
- Pred realizáciou výkopových prác je stavebník povinný požiadať o vytýčenie polohy SEK spoločností Slovak Telekom, a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. na povrchu terénu. Vzhľadom k tomu, že na Vašom záujmovom území sa môžu nachádzať zariadenia iných prevádzkovateľov, ako sú napr. rádiové zariadenia, rádiové trasy, televízne káblové rozvody, týmto upozorňujeme žiadateľa na povinnosť vyžiadať si obdobné vyjadrenie od prevádzkovateľov týchto zariadení.
- Vytýčenie polohy SEK spoločností Slovak Telekom a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. na povrchu terénu vykoná Slovak Telekom, a.s. základe objednávky zadanej cez internetovú aplikáciu na stránke: <https://www.telekom.sk/vviadrenia>
- Vytýčenie bude zrealizované do troch týždňov od podania objednávky.
- *UPOZORNENIE: O vytýčenie nie je potrebné požiadať, ak sa v záujmovom území žiadateľa nachádzajú len stĺpy (podľa priloženého situačného výkresu).*
- Stavebník alebo ním poverená osoba je povinná bez ohľadu na vyššie uvedené body dodržať pri svojej činnosti aj Všeobecné podmienky ochrany SEK, ktoré tvoria prílohu tohto vyjadrenia.
- Žiadateľ môže vyjadrenie použiť iba pre účel, pre ktorý mu bolo vystavené. Okrem použitia pre účel konaní podľa stavebného zákona a následnej realizácie výstavby, žiadateľ nie je oprávnený poskytnuté informácie a dáta ďalej rozširovať, prenajímať alebo využívať bez súhlasu spoločnosti Slovak Telekom, a.s.
- Poskytovateľ negarantuje geodetickú presnosť poskytnutých dát, Poskytnutie dát v elektronickej forme nezbuje žiadateľa povinnosti požiadať o vytýčenie.
- Prílohy k vyjadreniu:
 - Všeobecné podmienky ochrany SEK
 - Situačný výkres obsahujúci záujmové územie žiadateľa.
- **SPP-distribúcia, a.s. Košice** – vyjadrenie zo dňa 3.4.2024 – s investičným zámerom uvedenej stavby „Rekonštrukcia MŠP plynovodu v lokalite Ižkovce“ súhlasíme bez pripomienok.
- **Východoslovenská distribučná, a.s.** – vyjadrenie prevádzkovateľa distribučnej sústavy VSD, a.s k projektovej dokumentácii zo dňa 10.11.2025 pod č. 28821/2025 - VSD, a.s. predloženú PD pre stavebné povolenie po technickej stránke odsúhlasujeme s nasledujúcimi podmienkami:
Upozorňujeme Vás, že v záujmovej oblasti, vyznačenej v zaslaných mapových podkladoch sa nachádzajú nadzemné VN (do 35kV) VVN (do 110kV), ktoré si môžete lokalizovať na mieste. Orientačný priebeh el. vedení dokladáme v prílohe.
Ďalej upozorňujeme na vedenie ZVN 220kV V071/V072, ktoré nie je v majetku VSD.
Konkrétne upozorňujeme že v predloženej PD stavby „Rekonštrukcia MŠP plynovodu v lokalite Ižkovce“, boli v križovaniach s plánovanou rekonštrukciou VTL plynovodu identifikované naše vonkajšie nadzemné elektrické vedenia 2x110 kV č. 6836/6837 (cca v km 2,3 a cca v km 0,3), 2x110kV č. 6819/6820 (cca v km 0,3) a č. 6839/392(cca v km 0,3). V predloženej PD nie sú zakreslené ochranné pásma uvedených vonkajších elektrických vedení v zmysle § 43 o ochranných pásmach Zákona o energetike č. 251/2012 Z.z. a taktiež nie sú zakreslené vedenia č. 6836/6837 a č. 6819/6820 v križovaní s predmetným VTL plynovodom v cca kilometri 0,3 (výkres Situácia č. 1 a č.2) a taktiež VN vedenie č. V392 (pri BR392-AF). Žiadame upraviť a doplniť do PD vyššie uvedené.

Práce na predmetnej stavbe v križovaniach s dotknutými vedeniami budú vykonávané v ochranných pásmach elektrických vedení 22kV a 110 kV a preto pri realizácii stavby požadujeme dodržiavať citované ustanovenia Zákona o energetike č. 251/2012 Z.z. najmä § 43 o zakázaných činnostiach v ochranných pásmach zariadení elektrizačnej sústavy a ustanovenia platných noriem pre činnosť a pohyb v blízkosti bezpečnej a spoľahlivej prevádzky tohto elektrického vedenia. Ak sa táto podmienka nedá dodržať, potom musí realizátor prác požiadať prevádzkovateľa vedení VN a VVN o ich vypnutie a zaistenie.

Na základe predloženej dokumentácie nemáme k technickému riešeniu pripomienky.

Dovoľujeme si vás upozorniť, že pred realizáciou prác (práce v OP pásme nášho vedenia v križovaní so stavebným objektom) je potrebné kontaktovať nášho pracovníka pre dohodnutie termínu a postupu realizácie prác v ochrannom pásme nášho vonkajšieho nadzemného elektrického vedenia:

- v prípade VVN - Ing. Maroš Humeník, humenik_maros@vsdas.sk, +421905376444.

- v prípade VN - Ing. Patrik Róth, roth_patrik@vsdas.sk, +421556102647

Upozorňujeme, že v Zákone o energetike 251/2012 Z.z., v § 43 o ochranných pásmach je okrem iného uvedené:

Ochranné pásma

(1) Na ochranu zariadení sústavy sa zriaďujú ochranné pásma. Ochranné pásmo je priestor v bezprostrednej blízkosti zariadenia sústavy, ktorý je určený na zabezpečenie spoľahlivej a plynulej prevádzky a na zabezpečenie ochrany života a zdravia osôb a majetku.

(2) Ochranné pásmo vonkajšieho nadzemného elektrického vedenia je vymedzené zvislými rovinami po oboch stranách vedenia vo vodorovnej vzdialenosti meranej kolmo na vedenie od krajného vodiča. Vzdialenosť oboch rovín od krajných vodičov je pri napätí:

a) od 1 kV do 35 kV vrátane: 1. pre vodiče bez izolácie 10 m;

b) od 35 kV do 110 kV vrátane 15 m,

(4) V ochrannom pásme vonkajšieho nadzemného elektrického vedenia a pod elektrickým vedením je okrem prípadov podľa odseku 14 zakázané a) zriaďovať stavby, 71) konštrukcie a skládky,

d) uskladňovať ľahko horľavé alebo výbušné látky,

e) vykonávať činnosti ohrozujúce bezpečnosť osôb a majetku,

f) vykonávať činnosti ohrozujúce elektrické vedenie a bezpečnosť a spoľahlivosť prevádzky sústavy.

Zriaďovať stavby v ochrannom pásme elektroenergetického zariadenia možno iba po predchádzajúcom súhlase prevádzkovateľa sústavy. Súhlas prevádzkovateľa sústavy na zriadenie stavby v ochrannom pásme elektroenergetického zariadenia je dokladom pre územné konanie a stavebné konanie. (15) Stavby, konštrukcie, skládky, výsadbu trvalých porastov, práce a činnosti vykonané v ochrannom pásme je povinný odstrániť na vlastné náklady ten, kto ich bez súhlasu vykonal alebo dal vykonať.

Za úplnosť, správnosť, celkové riešenie a realizovateľnosť projektu je podľa platných predpisov zodpovedný projektant stavby.

Za výstavbu a nepoškodenie elektrických zariadení zodpovedá investor, zhotoviteľ stavby a odborný stavebný dozor.

VSD, a.s., pri dodržaní vyššie uvedených podmienok, nemáme námietky k vydaniu stavebného povolenia, pre uvedenú stavbu.

- **Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Michalovciach** – stanovisko zo dňa 12.11.2024 pod č. ORHZ-MI1-2024/000802-002:

- Súhlasí bez pripomienok.

- **O2 Networks, s.r.o. Bratislava - vyjadrenie zo dňa 11.07.2023:**

- V záujmovom území sa nenachádzajú siete, objekty alebo zariadenia v správe O2 Networks s.r.o. K predloženej projektovej dokumentácii nemáme pripomienky. S vydaním SP súhlasíme.

- **Orange SLOVENSKO, a.s. Bratislava** – vyjadrenie o existencii PAZ č. KE-1791/2023 zo dňa 11.7.2023 – nedôjde k stretu PTZ prevádzkovateľa Orange Slovensko a.s. Metodova 8, 821 09 Bratislava.

- **Krajský pamiatkový úrad Košice** – záväzné stanovisko zo dňa 25.11.2024 pod č. Z-PUSR-094834/2024 PS,SB, ktorým pre ochranu archeologických nálezov, nálezísk a pamiatkového fondu určuje tieto podmienky:

- Nemá námietky voči umiestneniu stavby.

- Žiada v dostatočnom časovom predstihu oznámiť začiatok výkopových prác pre stavbu.

- Ak počas realizácie zemných prác bude odkrytý archeologický nález, je stavebník povinný postupovať v zmysle § 127 stavebného zákona, nález ihneď ohlásiť a urobiť nevyhnutné opatrenia na jeho ochranu, pokiaľ o ňom nerozhodne stavebný úrad po dohode s orgánom štátnej správy na ochranu pamiatkového fondu alebo Archeologickým ústavom SAV.

- **Ministerstvo obrany SR – stanovisko zo dňa 18.08.2023 pod č. SEMaI-EL13/2-5-2574/2023:**
 - Po posúdení predložených podkladov nemáme pripomienky a súhlasíme s realizáciou stavby „Rekonštrukcia plynovodov v lokalite Ižkovce“. V danej lokalite sa nenachádzajú podzemné ani nadzemné inžinierske siete v správe Ministerstva obrany Slovenskej republiky.
 - **Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., závod Trebišov – vyjadrenie zo dňa 7.7.2023 pod č. 88148/2023/O**
 - V priloženej situácii vám zasielame informatívny priebeh verejného vodovodu v správe VVS, a.s. závod Trebišov, ktorý sa nachádza v záujmovom území. Jedná sa o vodovod z rúr PVC DN 100 a je vyznačený zelenou farbou.
 - Presnú trasu inžinierskych sietí vytýčime v teréne na základe objednávky. Kontaktná osoba pre vytýčenie vodovodného potrubia p. Koško. mob. 0911 968 036.
 - Stavbu žiadame navrhnúť a realizovať v súlade s ustanoveniami Zák. č. 442/2002 Z.z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách v znení neskorších predpisov s dodržaním odstupových vzdialeností podľa STN 73 6005.
 - V bezprostrednej blízkosti verejného vodovodu navrhnúť a realizovať zemné a výkopové práce ručným spôsobom. Neumiestňovať stavby, konštrukcie alebo iné zariadenia, ktoré obmedzia prístup k verejnému vodovodu prípadne môžu ohroziť ich technický stav.
 - Križovanie plynovodu s verejným vodovodom odsúhlasit' pred zásypom zástupcom našej spoločnosti s písomným potvrdením do stavebného denníka, kontaktná osoba pre vodovod p. Kiss. mob. 0911968014.
 - V prípade spôsobenia poruchy na zariadeniach verejného vodovodu počas realizácie tejto stavby, jej odstránenie bude riešené na náklady investora tejto stavby.
 - Začatie realizačných prác oznámiť majstrovi prevádzky : p. Kiss. mob. 0911968014.
 - **Obec Beša - stanovisko pod č. 71/2024/OcÚ zo dňa 7.11.2024 – Obec Beša nemá námietky k pripravovanej stavbe: „Rekonštrukcia MŠP plynovodu v lokalite Ižkovce“.**
 - **Obec Ižkovce - stanovisko pod č. OcU-93/2024 dňa 6.11.2025 – Obec Ižkovce nemá námietky k pripravovanej stavbe: „Rekonštrukcia MŠP plynovodu v lokalite Ižkovce“.**
18. Stavebník je povinný pri nakladaní s odpadmi, vzniknutými pri stavebných prácach, dodržiavať povinnosti vyplývajúce zo zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
 19. Stavba bude dôsledne realizovaná, pri stavbe bude dodržaná predpísaná technológia tak, aby nedošlo k negatívnemu ovplyvňovaniu životného prostredia.
 20. Počas uskutočňovania stavby je stavebník povinný dbať na to, aby nespôsobil škodu na cudzích nehnuteľnostiach a majetku. Prípadné škody spôsobené pri uskutočňovaní stavby je povinný uhradiť v súlade s ustanoveniami Občianskeho zákonníka.
 21. Stavebník tak ako aj vlastník stavby je povinný umožniť orgánom štátneho stavebného dohľadu a ním prizvaným znalcom vstupovať na stavenisko a do stavby, nazerať do dokumentácie a utvárať podmienky pre výkon dohľadu. Je povinný bezodkladne ohlásiť stavebnému úradu závady na stavbe, ktoré ohrozujú jej bezpečnosť, životy či zdravie osôb na stavenisku, alebo môžu spôsobiť značné škody.
 22. Stavebník je povinný podľa § 66 ods. 3 písm. j) stavebného zákona označiť stavbu na viditeľnom mieste štítkom s nasledovnými údajmi: označenie stavby, označenie stavebníka, označenie dodávateľa stavby, názov správneho orgánu, ktorý stavbu povolil, termín začatia a ukončenia stavby, meno a priezvisko zodpovedného stavbyvedúceho.
 23. Stavebník alebo stavbyvedúci je povinný viesť stavebný denník od prvého dňa prípravných prác až do skončenia stavebných prác v zmysle § 46d stavebného zákona.
 24. Stavba môže byť užívaná až po kolaudácii. Stavebník podá včas návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia v súlade s § 79 stavebného zákona.
 25. Ku kolaudácii stavebník predloží zdokumentovanie spôsobu nakladania s odpadmi, ktoré vznikli v priebehu stavebných prác.
 26. Ku kolaudácii stavby stavebník predloží doklady o overení vhodných stavebných výrobkov v zmysle zákona č. 264/1999 Zz. o technických požiadavkách na výrobky a posudzovaní zhody.
 27. Stavba nemôže byť daná do užívania skôr, ako budú dané do užívania podmieňujúce objekty stavby z hľadiska užívania schopnosti stavby ako celku, t.j. po vydaní kolaudačných rozhodnutí na stavby v ochrannom pásme dráh a na vodné stavby, ktoré sú povolené špeciálnymi stavebnými úradmi.
 28. Stavebný úrad môže stavebníkovi uložiť v prípade dôležitého verejného záujmu ďalšie povinnosti, ktoré nie sú obsiahnuté v tomto rozhodnutí.

Pripomienky účastníkov konania: Účastníci konania nepodali žiadne námietky ani pripomienky proti realizácii predmetnej stavby.

V zmysle § 40 ods. 4 a § 70 stavebného zákona stavebné povolenie a rozhodnutie o predĺžení jeho platnosti sú záväzné aj pre právnych nástupcov konania.

O d ô v o d n e n i e :

Stavebník Slovenský plynárenský priemysel - distribúcia, a.s., Plátennícka 2, 821 09 Bratislava, IČO: 35 910 739, v zastúpení splnomocnencom - Ing. Richardom Neklapilom, Pri Teleku 1382/7, 040 18 Košice podal dňa 12.03.2025 žiadosť o vydanie stavebného povolenia na líniovú stavbu: „Rekonštrukcia MŠP plynovodu v lokalite Ižkovce“ v k.ú. obcí Ižkovce, Beša v stavebnom konaní.

Stavebný úrad v súlade s § 61 ods. 1, § 61 ods. 4 a ods. 6 stavebného zákona a § 18 ods. 3 a § 26 ods. 1 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov (ďalej len „správny poriadok“) oznámil verejnou vyhláškou č.j. 29-02/2025/SÚ-OZN/Ko zo dňa 29.04.2025 začatie stavebného konania účastníkom konania a dotknutým orgánom (zvlášť rozsiahla stavba, líniová stavba, stavba s veľkým počtom účastníkov konania, neznámi účastníci konania - § 26 ods. 1 správneho poriadku, § 61 ods. 4 stavebného zákona) a nariadil na deň 15.05.2025 ústne pojednávanie spojené s miestnym zisťovaním. Stavebný úrad upovedomil účastníkov konania a dotknuté orgány, že svoje námietky a pripomienky môžu uplatniť najneskôr pri tomto konaní, inak k nim nebude prihliadnuté. Zároveň stavebný úrad poučil účastníkov konania, kde je možné nahliadnuť do podkladov rozhodnutia.

Oznámenie verejnou vyhláškou bolo zverejnené po dobu 15 dní na úradnej tabuli obcí Ižkovce a Beša a na internetovej stránke obce Ižkovce www.obeczikovce.sk a obce Beša www.obecbesa.sk. Dotknutým orgánom bolo oznámenie o začatí stavebného konania oznámené osobitne, obvyklou formou (jednotlivo).

Ak dotknutý orgán v určenej alebo predĺženej lehote neoznámil svoje stanovisko k navrhovanej stavbe, predpokladá sa, že so stavbou z hľadiska ním sledovaných záujmov súhlasí. V určenej lehote žiadny dotknutý orgán nepožiadaval o predĺženie lehoty. Počas stanovenej lehoty účastníci konania v uskutočnenom stavebnom konaní nevzniesli žiadne námietky a pripomienky k vydaniu stavebného povolenia a k uskutočneniu stavby.

Stavebník doložil, primerane povahe stavby, všetky potrebné doklady k vydaniu stavebného povolenia v stavebnom konaní tak, ako to ustanovuje § 8 a § 9 vyhlášky MŽP SR č.453/2000 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona. K žiadosti o stavebné povolenie stavebník predložil:

- projektovú dokumentáciu stavby - spracovateľ: zodpovedný projektant - Ladislav Cisco, autorizovaný stavebný inžinier - opr. č. 4865*TZ*A2, SPP - distribúcia, a.s., Útvar investícií Východ, pracovisko Košice, Plátennícka 19013/2, 821 09 Bratislava,
- plnomocenstvo zo dňa 21.05.2024 - splnomocniteľ: SPP-distribúcia, a.s., Plátennícka 19013/2, 821 09 Bratislava - mestská časť Ružinov, IČO: 35 910 739, splnomocnenec: Ing. Richard Neklapil, Pri Teleku 1382/7, 040 18 Košice,
- určenie stavebného úradu pod č. 09192/2024-16.1.2 zo dňa 07.11.2025, vydané Regionálnym úradom pre územné plánovanie a výstavbu Košice, Žriedlová 3366/13, 040 01 Košice,
- Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., závod Trebišov - vyjadrenie zo dňa 7.7.2023 pod č. 88148/2023/O,
- O2 Networks, s.r.o. Bratislava - vyjadrenie zo dňa 11.07.2023,
- Ministerstvo obrany SR - stanovisko zo dňa 18.08.2023 pod č. SEMaI-EL13/2-5-2574/2023,
- SPP-distribúcia, a.s. Košice – vyjadrenie zo dňa 3.4.2024,
- Obec Ižkovce - stanovisko pod č. OcÚ-93/2024 zo dňa 6.11.2024,
- Obec Beša - stanovisko pod č. 71/2024/OcÚ zo dňa 7.11.2024,
- Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Michalovciach – stanovisko zo dňa 12.11.2024 pod č. ORHZ-MI1-2024/000802-002,
- Krajský pamiatkový úrad Košice - záväzné stanovisko zo dňa 25.11.2024 pod č. Z-PUSR-094834/2024 PS,SB,

- Okresný úrad Michalovce, odbor starostlivosti o životné prostredie - ŠS OPaK - záväzné stanovisko zo dňa 25.1.2025 pod č. OU-MI-OSZP-2024/020642-004,
- Certifikačný a inšpekčný orgán SR, s.r.o. Prievidza - odborné stanovisko - inšpekčná správa č. OS/KD-P-S2025/01058/01-PZ zo dňa 21.05.2025,
- Okresný úrad Košice, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek ŽP kraja - odborné stanovisko zo dňa 09.07.2025 pod č. OU-KE-OSZP1-2025/041441-004,
- Slovak Telekom, a.s. Bratislava - vyjadrenie zo dňa 28.08.2025 pod č. 6612523005,
- Východoslovenská distribučná, a.s. - vyjadrenie prevádzkovateľa distribučnej sústavy VSD, a.s k projektovej dokumentácii zo dňa 10.11.2025 pod č. 28821/2025,
- Orange Slovensko, s.r.o. Bratislava - vyjadrenie zo dňa 11.07.2023,
- doklad o zaplatení správneho poplatku.

Stavebný úrad po posúdení predloženej žiadosti v stavebnom konaní podľa § 62 stavebného zákona a vyhlášky č. 532/2002 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu a o všeobecných technických požiadavkách na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie, a jej prerokovaní v uskutočnenom konaní s dotknutými orgánmi a so známymi účastníkmi konania zistil, že uskutočnením stavby a jej budúcim užívaním nie sú ohrozené verejné záujmy spoločnosti ani neprimerane obmedzené či ohrozené práva a oprávnené záujmy účastníkov konania a nezistil dôvody, ktoré by bránili vydaniu povolenia na realizáciu uvedenej stavby.

Dokumentácia stavby vyhovuje všeobecným technickým požiadavkám na výstavbu a všeobecným technickým požiadavkám na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu podľa ustanovení vyhlášky č. 532/2002 Z.z. a je vypracovaná odborne spôsobilým projektantom.

Stavebné povolenie stratí platnosť, ak sa zo stavbou nezačne do dvoch rokov odo dňa, kedy nadobudlo právoplatnosť. Stavba nesmie byť začatá, pokiaľ stavebné povolenie nenadobudne právoplatnosť.

Podľa § 70 stavebného zákona je stavebné povolenie záväzné aj pre právnych nástupcov konania.

Na základe týchto skutočností bolo rozhodnuté tak, ako je to uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

Správny poplatok vyrubený v zmysle pol. 60 písm. g) zákona č.145/1995 Z. z. v znení neskorších predpisov vo výške 1000,- € bol zaplatený na účet obce Ižkovce.

Toto rozhodnutie sa doručuje jednotlivo známym účastníkom konania a dotknutým orgánom. Ostatným účastníkom konania, ktorých práva a právom chránené záujmy by mohli byť stavbou dotknuté, sa rozhodnutie sa v súlade s § 69 ods. 2 zákona č.50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov v spojení s § 26 zákona č.71/1967 Zb. v znení neskorších predpisov doručuje verejnou vyhláškou vyvesenou po dobu 15 dní spôsobom v mieste obvyklým (na úradných tabuliach obcí Beša a Ižkovce), pričom dňom doručenia rozhodnutia je 15. deň vyvesenia verejnej vyhlášky.

Poučenie:

Podľa § 54 zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní proti tomuto rozhodnutiu v lehote 15 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia môžu účastníci konania podať odvolanie na stavebný úrad - obec Vojany. Včas podané odvolanie má odkladný účinok. Toto rozhodnutie možno preskúmať súdom po vyčerpaní riadneho opravného prostriedku.



Štefan Šipoš
starosta obce

Rozhodnutie sa doručí :

I. Účastníkom konania formou verejnej vyhlášky (v súlade s § 61 ods. 4 a § 26 ods. 1 zákona č. 71/1967 Zb. správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov – líniová stavba, stavba s veľkým počtom účastníkov konania, neznámi účastníci konania):

- stavebníkov: Slovenský plynárenský priemysel - distribúcia, a.s., Plátennícka 2, 821 09 Bratislava v zastúpení splnomocnencom - Ing. Richardom Neklapilom, Pri Teleku 1382/7, 040 18 Košice,
- účastníkom, ktorí majú vlastnícke alebo iné práva k pozemkom a stavbám na nich vrátane susediacich pozemkov a stavieb, ak ich vlastnícke alebo iné práva k týmto pozemkom a stavbám môžu byť stavebným povolením priamo dotknuté (v súlade s § 61 ods. 4 stavebného zákona a v súlade s § 26 ods. 1 správneho poriadku – líniová stavba, zvlášť rozsiahla stavba, stavba s veľkým počtom účastníkov konania, neznámi účastníci konania),
- zodpovedný projektant: Ladislav Cisco, SPP – distribúcia, a.s., Útvar investícií Východ, projekcia Východ – pracovisko Košice, Plátennícka 2, 821 09 Bratislava.

Toto rozhodnutie má povahu verejnej vyhlášky a musí byť vyvesené po dobu 15 dní na úradnej tabuli obcí Ižkovce a Beša a zverejnené na internetovej stránke obce Ižkovce <https://www.obeczkovce.sk/> a obce Beša <https://www.obecbesa.sk/>, dňom doručenia tohto rozhodnutia účastníkom konania sa považuje posledný deň jej vyvesenia na úradnej tabuli obcí Ižkovce a Beša, resp. na internetovej stránke obcí Ižkovce a Beša (§ 26 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov).

1. **Obec Ižkovce – úradná tabuľa** – zverejnenie po dobu 15 dní:

Vyvesené dňa: 18.11.2025 Zvesené dňa:

Podpis a pečiatka: Podpis a pečiatka:

2. **Obec Ižkovce – internetová stránka** www.obeczkovce.sk – zverejnenie po dobu 15 dní:

Zverejnené dňa: 18.11.2025 Ukončenie zverejnenia dňa:

Podpis a pečiatka: Podpis a pečiatka:

3. **Obec Beša – úradná tabuľa** – zverejnenie po dobu 15 dní:

Vyvesené dňa: Zvesené dňa:

Podpis a pečiatka: Podpis a pečiatka:

4. **Obec Beša – internetová stránka** www.obecbesa.sk – zverejnenie po dobu 15 dní:

Zverejnené dňa: Ukončenie zverejnenia dňa:

Podpis a pečiatka: Podpis a pečiatka:

II. Dotknutým orgánom jednotlivo na vedomie:

- VVS, a.s., závod Trebišov, Komenského 1872, 075 01 Trebišov
- O2 Networks, s.r.o., Einsteinova 24, 851 01 Bratislava
- Ministerstvo obrany SR, Kutuzovova 8, 832 47 Bratislava
- SPP-distribúcia, a.s., Rozvojová 6, 040 11 Košice
- Obec Ižkovce, 076 72 Ižkovce 56
- Obec Beša, 076 72 Beša 167
- Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru, ul. Fr. Kráľa 21, 071 01 Michalovce
- Krajský pamiatkový úrad, Hlavná 25, 040 01 Košice
- Okresný úrad Michalovce, odbor starostlivosti o ŽP, Nám. slobody 1, 071 01 Michalovce
- Certifikačný a inšpekčný orgán SR, s.r.o., Cigľianska cesta 3C, 971 01 Prievidza
- Okresný úrad Košice, odbor starostlivosti o ŽP, oddelenie OPaVZŽP kraja, Komenského 52, 041 26 Košice
- Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 27
- Východoslovenská distribučná, a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice
- Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 09 Bratislava

III. Na vedomie (nemá účinky doručenia):

- Slovenský plynárenský priemysel - distribúcia, a.s., Plátennícka 2, 821 09 Bratislava
- Ing. Richard Neklapil, Pri Teleku 1382/7, 040 18 Košice
- Ladislav Cisco, SPP – distribúcia, a.s., Plátennícka 2, 821 09 Bratislava

ZÁUJMOVÁ OBLASŤ:

Rekonštrukcia MŠP plynovodu v lokalite Ižkovce

